

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

- kein Original der Deutschen Jugendfeuerwehr / keine Gewähr auf Vollständigkeit -

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Landkreis / Bundesland	Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen)	
Wettbewerb am :		in :

Wertungsbogen A-Teil Gruppenführer / Melder

Nr.	Fehler	Fehlerkennzeichnung : ⑤	GF	Me
1	Mängel an der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	10
		- kein DJF-Schutzhelm	10	10
		- kein festes Schuhwerk gemäß Ausschreibung	10	10
		- keine Schutzhandschuhe gemäß Ausschreibung	10	10
		- kein Brusttuch mit Funktionsabzeichen	5	5
2	im Einsatzbefehl des Gruppenführers fehlen	- Wasserentnahmestelle	2	
		- Lage des Verteilers	2	
		- Einheit / je Fall	2 2 2	
		- Auftrag / je Fall	2 2 2	
		- Mittel / je Fall	2 2 2	
		- Ziel / je Fall	2 2 2	
		- Weg / je Fall	2 2 2	
3	Einsatzbefehl für Melder nicht, zu früh oder falsch gegeben	je Fall	5 5 5	
4	Fehlende Ausrüstungsgegenstände	- Handscheinwerfer	5	5
5	Melder nicht mit dem Gruppenführer gemeinsam nach vorne gegangen			2
6	Fehler am Wassergraben		5	5
7	Verteiler ohne Befehl übernommen			5
8	Einsatzbefehl nicht oder falsch wiederholt			5
9	Verteiler nicht übernommen			5
10	bei der Übernahme des Verteilers Handscheinwerfer nicht mitgenommen			5
11	C-Druckschlauch vom Schlauchtrupp nicht angekuppelt			10
12	Verteiler vor "3.Rohr Wasser marsch" geöffnet			5
13	Verteiler nicht richtig geöffnet			5
14	Verteiler nicht geöffnet			10
15	"Wasser halt" zu früh gegeben		5	
16	"Wasser halt" nicht gegeben		10	
17	nach dem Befehl "...Rohr Wasser halt" Verteiler nicht ganz geschlossen	je Fall		5 5 5
18	nach dem Befehl "...Rohr Wasser halt" Verteiler nicht geschlossen	je Fall		10 10 10
19	Befehl "Angriffstrupp und Wassertrupp Knoten und Stiche anlegen"	- zu früh gegeben	5	
		- zu spät gegeben	10	
		- falsch gegeben	5	
		- nicht gegeben	10	
20	Kriechtunnel ausgelassen		10	
21	Handscheinwerfer nicht mit zum Knotengestell mitgenommen		5	
22	"Übung beendet" zu früh gegeben		5	
23	"Übung beendet" nicht gegeben		10	

Wertungsrichter :	Gesamteindruck			Gesamtzeit der Übung		Gesamtfehlerpunkte
	1	3	5	Min.	Sek.	



Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

- kein Original der Deutschen Jugendfeuerwehr / keine Gewähr auf Vollständigkeit -

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Landkreis / Bundesland	Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen)	
Wettbewerb am :		in :

Wertungsbogen A-Teil Maschinist (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehlerkennzeichnung : ⑤	Ma
1	Mängel an der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10
		- kein DJF-Schutzhelm	10
		- kein festes Schuhwerk gemäß Ausschreibung	10
		- keine Schutzhandschuhe gemäß Ausschreibung	10
		- kein Brusttuch mit Funktionsabzeichen	5
2	Druckstutzen waren zu Beginn der Übung geöffnet	je Fall	5 5
3	Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht	je Fall	5 5 5
4	Blindkupplungen nur von einem Druckstutzen entfernt		5
5	Gerät nicht bereit gelegt	- Saugkorb	5
		- Halteleine	5
		- Ventilleine	5
		- Kupplungsschlüssel	5
6	Saugleitung vor "Saugleitung hoch" des Wassertruppführers angekuppelt		5
7	Saugleitung nicht angekuppelt		10
8	Halteleine nicht vor Öffnen des Druckstutzen befestigt		5
9	Halteleine nicht befestigt		10
10	Ventilleine nicht befestigt		5
11	B-Druckschlauch nicht angeschlossen		10
12	Druckstutzen vor "Wasser marsch" des Wassertruppführers geöffnet		5
13	Druckstutzen nicht richtig geöffnet		5
14	Druckstutzen nicht geöffnet		10

Wertungsrichter :	Gesamteindruck			Gesamtzeit der Übung		Gesamtfehlerpunkte
	1	3	5	Min.	Sek.	



Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

- kein Original der Deutschen Jugendfeuerwehr / keine Gewähr auf Vollständigkeit -

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Landkreis / Bundesland	Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen)	
Wettbewerb am :		in :

Wertungsbogen A-Teil Angriffstrupp

Nr.	Fehler	Fehlerkennzeichnung : ⑤	ATF	AT	ATM
1	Mängel an der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10		10
		- kein DJF-Schutzhelm	10		10
		- kein festes Schuhwerk gemäß Ausschreibung	10		10
		- keine Schutzhandschuhe gemäß Ausschreibung	10		10
		- kein Brusttuch mit Funktionsabzeichen	5		5
2	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt	- Einheit fehlte	2		
		- Auftrag fehlte	2		
		- Mittel fehlte	2		
		- Ziel fehlte	2		
		- Weg fehlte	2		
3	Fehlende Ausrüstungsgegenstände	- Handscheinwerfer	5		
		- CM-Strahlrohr			5
4	Fehler am Wassergraben	je Fall	5 5 5 5		5 5 5 5
5	Verteiler nicht gesetzt		10		
6	die erforderl. C-Druckschläuche nicht zum Verteiler gebracht	je Schlauch			5 5
7	1. C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt		5		
8	1. C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt		10		
9	1. C-Druckschlauch nicht unter der Leiterwand verlegt			10	
10	Leiterwand ausgelassen		40		40
11	Leiterwand nicht leitermäßig begangen (beidseitig)	je Fall	5 5 5 5		5 5 5 5
			5 5 5 5		5 5 5 5
12	Gerät nicht unter der Leiterwand durchgeschoben	je Fall	10	10 10	10
13	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch			5	
14	2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt			5	
15	2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt			10	
16	Standort nicht links der markierten Stelle an der 40m-Linie		5		5
17	"1. Rohr Wasser marsch" zu früh gegeben		5		
18	"1. Rohr Wasser marsch" nicht gegeben		10		
19	Strahlrohr nicht geöffnet		10		
20	"1. Rohr Wasser halt" zu früh gegeben		5		
21	"1. Rohr Wasser halt" nicht gegeben		10		
22	Strahlrohr vor "Wasser halt" geschlossen		5		
23	Strahlrohr nicht geschlossen		10		
24	Strahlrohr vor "Wasser halt" abgelegt		5		
25	Standort an der 40m-Linie zu früh verlassen		10		10
26	Knoten und Stiche am Knotengestell falsch ausgeführt		5		5
27	Knoten und Stiche am Knotengestell nicht ausgeführt		10		10

Wertungsrichter :	Gesamteindruck			Zeittakt (Knoten) AT und WT		Gesamtfehlerpunkte
	1	3	5	Min.	Sek.	



Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

- kein Original der Deutschen Jugendfeuerwehr / keine Gewähr auf Vollständigkeit -

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Landkreis / Bundesland	Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen)	
Wettbewerb am :		in :

Wertungsbogen A-Teil Wassertrupp (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehlerkennzeichnung : ⑤	WTF	WT	WTM
1	Mängel an der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10		10
		- kein DJF-Schutzhelm	10		10
		- kein festes Schuhwerk gemäß Ausschreibung	10		10
		- keine Schutzhandschuhe gemäß Ausschreibung	10		10
		- kein Brusttuch mit Funktionsabzeichen	5		5
2	Anzahl der A-Saugschläuche nicht bestimmt		2		
3	A-Saugschläuche nicht ausgelegt		5		5
4	Saugkorb nicht angekuppelt			10	
5	A-Saugschläuche nicht angekuppelt			10	
6	Knoten am Saugkorb falsch ausgeführt			5	
7	Knoten am Saugkorb nicht ausgeführt			10	
8	Nicht ausreichend Halbschläge angebracht (3Stück)	je Fall		5 5 5	
9	Halbschläge der Halteleine nicht vor der Kupplung angebracht	je Fall		5 5 5	
10	Ventilleine nicht angebracht			10	
11	"Saugleitung hoch" zu früh gegeben		5		
12	"Saugleitung hoch" nicht gegeben		10		
13	"Saugleitung zu Wasser" zu früh gegeben		5		
14	"Saugleitung zu Wasser" nicht gegeben		10		
15	Saugleitung nicht zu Wasser gebracht		5		5
16	B-Druckschlauch nicht von der TS zum Verteiler verlegt			10	
17	Fehler am Wassergraben	je Fall	5 5 5 5		5 5 5 5
18	Schlauchverdrehung im B-Druckschlauch zwischen TS und Verteiler			5	
19	B-Druckschlauch nicht gemeinsam an den Verteiler angekuppelt			5	
20	B-Druckschlauch nicht an den Verteiler angekuppelt			10	
21	"Wasser marsch" zum Maschinisten zu früh gegeben		5		
22	"Wasser marsch" zum Maschinisten nicht gegeben		10		
23	"Wassertrupp einsatzbereit" zum Gruppenführer falsch gegeben		5		
24	"Wassertrupp einsatzbereit" zum Gruppenführer nicht gegeben		10		
25	Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen		5		5
26	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt	- Einheit fehlte	2		
		- Auftrag fehlte	2		
		- Mittel fehlte	2		
		- Ziel fehlte	2		
		- Weg fehlte	2		
27	Fehlende Ausrüstungsgegenstände	- Handscheinwerfer	5		
		- CM-Strahlrohr			5
28	Fehler an der Hürde		5		5
29	Hürde ausgelassen		10		10
30	Standort nicht rechts der markierten Stelle an der 40m-Linie		5		5
31	"2. Rohr Wasser marsch" zu früh gegeben		5		
32	"2. Rohr Wasser marsch" nicht gegeben		10		
33	Strahlrohr nicht geöffnet		10		

>>> weiter auf Seite 2 >>>

Nr.	Fehler	Fehlerkennzeichnung : ⑤	WTF	WT	WTM
34	"2. Rohr Wasser halt" zu früh gegeben		5		
35	"2. Rohr Wasser halt" nicht gegeben		10		
36	Strahlrohr vor "Wasser halt" geschlossen		5		
37	Strahlrohr nicht geschlossen		10		
38	Strahlrohr vor "Wasser halt" abgelegt		5		
39	Standort an der 40m-Linie zu früh verlassen		10		10
40	Knoten und Stiche am Knotengestell falsch ausgeführt		5		5
41	Knoten und Stiche am Knotengestell nicht ausgeführt		10		10

Wertungsrichter :	Gesamteindruck			Zeittakt (Knoten) AT und WT		Gesamtfehlerpunkte
	1	3	5	Min.	Sek.	



Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

- kein Original der Deutschen Jugendfeuerwehr / keine Gewähr auf Vollständigkeit -

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Landkreis / Bundesland	Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen)	
Wettbewerb am :		in :

Wertungsbogen A-Teil Schlauchtrupp (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehlerkennzeichnung : ⑤	STF	ST	STM
1	Mängel an der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10		10
		- kein DJF-Schutzhelm	10		10
		- kein festes Schuhwerk gemäß Ausschreibung	10		10
		- keine Schutzhandschuhe gemäß Ausschreibung	10		10
		- kein Brusttuch mit Funktionsabzeichen	5		5
2	A-Saugschläuche nicht ausgelegt		5		5
3	Hilfestellung beim Kuppeln der Saugleitung nicht gegeben		5		5
4	Hilfestellung beim Anbringen der Leinen nicht gegeben		5		5
5	Saugleitung nicht mit zu Wasser gebracht		5		5
6	Fehler am Wassergraben	je Fall	5 5 5 5		5 5 5 5
7	die erforderl. C-Druckschläuche nicht zum Verteiler gebracht	je Schlauch		5 5 5 5	
8	Verteiler nicht richtig geöffnet	je Fall	5 5		
9	Verteiler nicht geöffnet	je Fall	10 10		
10	Standort vor Einsatzbefehl für den WT verlassen		5		5
11	Fehler an der Hürde	je Fall	5 5 5		5 5 5
12	Hürde ausgelassen	je Fall	10 10 10		10 10 10
13	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ausgerollt			10	
14	Standort vor "2.Rohr Wasser marsch" verlassen		5		5
15	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt			5	
16	1. C-Druckschlauch (WT) vor "2.Rohr Wasser marsch" ausgerollt			5	
17	1. C-Druckschlauch (WT) nicht unter der Hürde verlegt			10	
18	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch (WT)			5	
19	1. C-Druckschlauch (WT) nicht verlegt			10	
20	1. C-Druckschlauch (WT) am falschen Abgang angekuppelt		5		
21	1. C-Druckschlauch (WT) nicht am Verteiler angekuppelt		10		
22	Standort vor Wiederholung des eigenen Einsatzbefehls verlassen		5		5
23	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt	- Einheit fehlte	2		
		- Auftrag fehlte	2		
		- Mittel fehlte	2		
		- Ziel fehlte	2		
		- Weg fehlte	2		
24	Fehlende Ausrüstungsgegenstände	- Handscheinwerfer	5		
		- CM-Strahlrohr			5
25	Kriechtunnel ausgelassen		10		10
26	1. C-Druckschlauch (ST) nicht ausgerollt und durch den Kriechtunnel verlegt			10	
27	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch (ST)			5	
28	2. C-Druckschlauch (ST) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt			5	
29	2. C-Druckschlauch (ST) nicht als Schlauchreserve verlegt			10	
30	Standort nicht links und rechts der markierten Stelle an der 40m-Linie		5		5
31	"3. Rohr Wasser marsch" zu früh gegeben		5		
32	"3. Rohr Wasser marsch" nicht gegeben		10		
33	Strahlrohr nicht geöffnet		10		

>>> weiter auf Seite 2 >>>

Nr.	Fehler	Fehlerkennzeichnung : ⑤	STF	ST	STM
34	"3. Rohr Wasser halt" zu früh gegeben		5		
35	"3. Rohr Wasser halt" nicht gegeben		10		
36	Strahlrohr vor "Wasser halt" geschlossen		5		
37	Strahlrohr nicht geschlossen		10		
38	Strahlrohr vor "Wasser halt" abgelegt		5		

Wertungsrichter :	Gesamteindruck			Gesamtfehlerpunkte
	1	3	5	

